Monte d'Oro Vass3R08s471-475 FINA Collection Vassal-Montpellier 4-19-5-1 240 Pin









Désignation 240 Fi.

Clos H Planche 19 coté S No.1

Vigueur: A

Date de mâturité: le 2-9-59

Charge:

S. 10

40

52

Désignation: 240 Pc.

Clos 4 Planche 19. coté S No.1

Vigueur: 2

Date de mâturité: 14 8.61

Charge: P. 0

S. 16

24

33

41

5.5

Désignation: 240 Cir

Clos q Planche 19 Rang S Souche 1

Vigueur: 3 Vle 31 + 62

Date de Maturité: 28.8.62

Pourriture: 42

GRAPPE: G-W-P-L-M-C.

BAIE TG-G-M-P.

BI-Gr-Rs-Rg-N.

Charge: 8-M2-ar-fox-herb.

s 2 q Disc - Sph - ell - Cv.
Obov - cyl - fus.

3 1

s 4 2 avec pépins - ar Sne

Désignation: JAC Crection.

Cles 4 planche 19 Rang \$1 Scuche

Vigueur: 2/2

Date de véraison: 30.7.63

Date de maturité: 19.8.63

Pourriture: D +1

GRAPPE - G M - P - L - M - C

BAIE: TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge A

saveur: s - m - ar - fox - herb.

S / dis. - sph. - ell - Ov.

Obov. - cyl - fus.
8 2 9

avec pépins - apyrène

9 3 7

8 4 12 jus: inc. - coloré

9 5

240 Pirovano

Année 1959 No Bl. 4 Il 1951 No Bl. 4 Il 1951

1	Nombre	DATES										
! ! Total	9-3	1 12.3	16.3	1	1	;	1			!		
<u>!</u>	2.	. 0,	1 . 10	1 .2.	1	1.	!				! ,	h
1 2	4. 第二	1.	. 2.	.5.	1 1 4	1	1 .	, ;		\$! 1	,
E 3	.6.	.0.	1 2	.3.	. 1 17	3.59.	1	. !		a	!!	Eq.
164	37.7	. 0,	12.	.5.	1) (1.	1 1 1		,	5	1 :	9
4 5	: 5.	. 0.	1 1	.2.	1	0 4	1 .	. 1	٠		1 .	1
1	1		1		· 16-3.		1	1			;	

Année : 1960

!	!Nombre ! total !	DATES							
!		1 11.3	14.3						
+ 1	! 3	! 0	12 × 1 1 1 1 1 1						
: (2	! 4	! 1	14 × 1						
ex! } 3	14	11	3 × 1 13.3.60						
[(4	15	11	13 * 1						
# 5	12	10	2 Da 14.3.60 X						
*			=======================================						

Année : 1961 240 Pui Emplacement: Cl4 Pl 19 5 1 !Nombre !total! ?. 3 DATES 13.3 16.3

240 Priovano Année 1962 Planche . el 14 P 19 5 1 coté .. PATES ! Nombre total i 5.4 i 30,3 .9. .5. 4 .8.

D la 5.4 62 x +2

· 240 Pir -

Désignation :

VASSAL CEG Planche 19 C8t6 5 No 1 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche (0) fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé (3) cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

240 P.ci-

Désignation :

VASSAL CO 4 Planche 19 coté S No 1 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne,

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limie glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 30 cotonneux 9

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement | sillon 2 partiellement 3,

(F) R'MEAU HERBAGE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement i partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes. Mai 59

Nº ordre

210 Priovano.

Désignatian :

VASSAL CO4 Planche /9 côté SNo / Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIARAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 🗇 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre

240 Derovano

Désignation

VASSAL 664 Planche 19 côté nº \$ 1 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - apanéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes ; plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autrs 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Nº d'ordre

240 Porsoans

Disignation

VASSAL planche (côté Nº / souche 1 (2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pidoncule non visible 7 - visible (8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse I Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc I gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière I irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde I ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7. arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant I non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3/- irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore I coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle (8.
- 30 A saveur neutre I fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 3I A pédicelle long I moyen(2 court 3.
- 3I A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6.
- 3I A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (I peu apparent 2 .
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) I difficile 2.

Revers 9.63

240 Pirovano Planche c6t6 .4. 19 S. 1. rang souche 1-2-3-4-5 SARRIUM DE VICTI : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : rôle (1), fort (4). : ramifić (1), peu ramifić (2). : adherente avec lenticelles (1), résistante se détachant Deorce en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striće (6), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), siteux (5), velouté (6), a anieux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blancho (1), fauve ou rousse (2), grisc (3). Villosité : aplatis (1), effects (2), globuleux (3), saillants (4). Moends nérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron fonce (5), brun rouge (6), violace (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron ((1), brun rouge (2), gris (3). : étroit (1), large (2). Cordon pétiol ire : saillent (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Hnyel 4.11.63

Dénouination 240 Juoyano. Planche côtó ...4.1951 rang souche 1-263-4-5 SARNULT DE VICTI Samment : long (1), hoyen (2), court (3). : rêle (1), fort (2). : ramifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec l'enticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Doorce Section transversale : circulaire (1), clliptique (2), aplatie (3), Surface : unio (1), angulcuse (2), striće (5), côtelée (4). : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à (panes ou analogues (3), à poils messifs (4), siteux (5), velouté (6), a anseux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó Noeuds : aplatis (1), effects (2), globuloux (3), saillents (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms : gris (1), jaune (2), beige (3); morron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8); : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (6). Youx : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (5). : étroit (1), large (2). Cordon pétiol ire : saillent (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne porpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11.63

Nº d'ordre :	Désignation: 240. Pinovano.
Origine :	
Emplacement: . Cf. 4 Vas P19	
	. vigit
8 - Angle des nercures	. 1 - 0 - 3
9-L ₁ /L	
10 - L ₂ /L	· D - 2
ll - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
	10-1-2-3-4-5-6-9-8
16 - Dents : forme	· (f)-2-3.
17 - Dents : Méd/B	. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
Direction	Fig
Forme	: 4 - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.